

Bestektekst Vent-Axia Temptra

Definitie

De Vent-Axia Temptra is een decentrale mechanische ventilator met warmteterugwinning, geschikt voor onder meer renovatietoepassingen in (bij)keukens, badkamers en toiletten. Dit toestel combineert ventilatie met energie-efficiëntie door verse lucht aan te voeren en tegelijk warmte terug te winnen uit afgevoerde binnenlucht.

De unit heeft een aansluitdiameter van Ø100 mm en is standaard uitgerust met een trekkoord, een instelbare timer en een geïntegreerde vochtsensor. Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar, met aansluitlengtes van respectievelijk 320 mm en 460 mm, afhankelijk van de wanddikte of installatievereisten.

Voor extra comfort tijdens warme periodes is het toestel voorzien van een manuele zomerfunctie, waarmee warme binnenlucht direct kan worden afgevoerd zonder warmteterugwinning.

De Vent-Axia Temptra is een systeem D-oplossing op decentrale schaal, specifiek ontworpen voor toepassing in individuele wooneenheden. Het biedt een energiezuinig alternatief voor traditionele Ø100 mm afzuigventilatoren, door deze te vervangen met een toestel dat gecontroleerde mechanische ventilatie combineert met warmteterugwinning..

Eigenschappen

Decentrale unit met warmteterugwinning;

Continue ventilatie bij 20 of 30 m³/h, boost tot 54 m³/h;

1 enkele EC motor met 2 schoepenwielen;

Unieke tegenstroom warmtewisselaar;

Muurmontage, muuropening Ø102 mm;

Regeling met trekkoord, timer en vochtsensor;

Model voor muurdiktes tot 320 mm en model tot 460 mm;

Warmtewisselaar bereikbaar voor onderhoud.

Rendement niet conform NBN EN308.

Technische gegevens

Installatie: geschikt voor wandmontage

Vent-Axia België / Belgique
Pieter Verhaeghestraat 8 | 8520 Kuurne

+32 (0)56 36 21 20
www.vent-axia.be


Afmetingen (h x b x d):	266 x 190 x 613 mm (standaard uitvoering)
	266 x 190 x 753 mm (lange uitvoering)
Luchtvolume:	54 m ³ /h
Vermogen ventilator:	26,6 W
Spanning/frequentie	230/50 Hz
Geluidvermogeniveau L _{WA}	54 dB(A)

Regeling

Trekkoord, vochtsensor en timer.

Technische tekening

Standaard uitvoering



Lange uitvoering

